


## BATINEWLINE

PLAFOND TENDU D'ARCHITECTURE  
ARCHITECTURAL MESH CEILINGS




# BATINEWLINE


BATINEWLINE M1 pour l'intérieur. Le plafond tendu architectural au service de la créativité.




NEVA BNL 210



MISSISSIPPI BNL 215




TIBRE BNL 216




MDSCOVA BNL 211



CONGO BNL 214



RIO BNL 223



YUKON BNL 225



DANUBE BNL 226



inox BNL 521




bronze BNL 522




CUIVRE BNL 523



LENAA BNL 580




SEVERNE BNL 430




ZAMBEZE BNL 440

## BATINEWLINE-BIS\*


Non-classée M1 pour l'extérieur. Le plafond tendu architectural au service de la créativité.




SNOW BIS 320




SAND BIS 321



STONE BIS 322



FOREST BIS 323



SKY BIS 324



NIGHT 325




ST LAURENT BXO 251



MEKON BXO 252

# BATINEWLINE

toile de bâche blanche ou imprimée classé M1.



BAB 410



BAI 411



**RESISTANCE AU FEU :**  
BATINEWLINE M1 est classée selon les normes européennes en vigueur pour les établissements recevant du public.  
\* Gamme BATINEWLINE-BIS non classée



**ECLAIRAGE ENCASTRABLE :**  
Le procédé de thermofixation de BATINEWLINE M1 lui confère une résistance à la déchirure permettant l'encastrement de spots.



**VENTILATION :**  
L'aération du textile permet la libre circulation de l'air et contribue au confort des personnes en assurant une répartition homogène des flux d'air.



**RESISTANCE EN MILIEUX HUMIDES :**  
Le traitement antirongic dans la masse lutte contre le développement de micro-organismes.



**RESISTANCE UV :**  
La composition spécifique des fils BATINEWLINE M1 assure la stabilité des coloris aux ultraviolets dans le temps.



**STABILITE :**  
La technologie BATINEWLINE garantit une bonne stabilité dimensionnelle du textile sous tension.



**RESISTANCE MECANIQUE :**  
BATINEWLINE permet de réaliser des panneaux d'une surface de 200 m<sup>2</sup> d'un seul tenant.



**SOUPLESSE :**  
BATINEWLINE autorise la création de pentes, de courbes et de formes originales.



**GARANTIE :**  
La composition et le procédé de fabrication de BATINEWLINE lui assurent une durabilité exceptionnelle.

# BATINEWLINE

BATINEWLINE M1, le plafond tendu architectural au service de la créativité.

## Donnez du volume et couleur aux plafonds et aux cloisons.

Avec les plafonds tendus de la gamme BATINEWLINE M1, le plafond devient un élément essentiel dans l'harmonie de l'espace intérieur. La gamme dispose d'une large palette de coloris adaptés aux applications. De nombreuses combinaisons de transparence, d'opacité et d'éclairage indirect sont réalisables en plafond, comme en cloison et claustra.

## Imaginez des lignes et des formes inédites.

La texture de BATINEWLINE M1 permet de réaliser de grandes surfaces tendues sans structure porteuse lourde. Les différents systèmes de mises en oeuvre et leur simplicité d'emploi autorisent la création de pentes, de courbes et de formes originales.

## Conjuguez esthétique, technique et sécurité.

En plus de ses qualités esthétiques, la texture aérée de BATINEWLINE M1 permet d'occulter efficacement les gaines et équipements techniques, tout en conservant une accessibilité de maintenance. Sa haute résistance à la déchirure est un facteur de sécurité supplémentaire.

BATINEWLINE BXD répond aux exigences liées aux équipements de sécurité incendie de type Sprinkler.

## La garantie NEWMAT.

La gamme BATINEWLINE M1 fait partie de l'offre globale des plafonds tendus architecturaux NEWMAT disponible dans le monde entier. La gamme BATINEWLINE M1 est un matériau agréé par la Charte Nationale du Plafond Tendu. **Garantie 10 ans.**

## Architectural Mesh Ceiling Systems

### Add dimension and color to ceilings partitions...

With BATINEWLINE, the ceiling is the key to interior harmony, and the wide range of available colors will satisfy interior design requirements. Transparent, opaque or back lighting combinations can easily be achieved with this Class A1 mesh stretch ceiling and wall material.

### Create unusual forms and shapes...

The texture and flexibility of BATINEWLINE allow for large span surfaces without the need for heavy framing. Numerous installation options let you create original slopes, curves, angles and shapes.

### Combine aesthetic, safety and technical features...

In addition to its obvious aesthetic qualities, the air permeable BATINEWLINE provides an efficient screening for pipes, conduits and various mechanicals while permitting easy accessibility for maintenance. Its great resistance to tearing is an added safety factor.

### Rely on the NEWMAT guaranty...


The BATINEWLINE product line is the latest addition to the NEWMAT Stretch Ceiling Systems available worldwide. NEWMAT offers a ten-year guaranty on all of its products.

Propriétés techniques Technical data	BNL	BXD	Normes / Norms
Poids au m <sup>2</sup> / Weight per sqm	500 g/m <sup>2</sup>	480 g/m <sup>2</sup>	NF EN ISO 2288-2 / EN 22289/2
Résistance rupture (chaîne/trame) Resistance to rupture (chain/mesh)	230/200daN/5cm	45/85caN/5cm	NF EN ISO 1421 / NFQ 37.103
Stabilité dimensionnelle Dimensional stability	0% de retrait 0% shrinkage	0% de retrait 0% shrinkage	30 ms à 80° C 30 ms at 80° C
Reaction au feu / Fire rating	M1 A1	M1 A1	NFP 92.503 ASTM E84
Porosité / Opening	20%	52%	
Laine / Width	180 cm	180 cm	
Système d'assurance qualité Quality Assurance	ISO 9002	ISO 9002	


Résistant aux micro-organismes et aux variations thermiques. Grande stabilité des couleurs.  
Installation systems : - Grèmets + élastiques ou jones + ressorts + voile  
Sécurité : la gamme BATINEWLINE M1 est une toile ignifugue pour établissements recevant du public.  
Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes.

Resistant to micro-organisms and thermal variations. High color fastness.  
Installation systems : - Grèmets + elastic straps  
- Retaining rods + springs  
- Mesh

BATINEWLINE, la garantie des produits de **BATYLINE® FERRARI**



Logiciel BATINEWLINE 101





Alux lisse aluminium (profilé)



Crolox



Lisse alux + crolox



Tout l'art du savoir-faire NEWMAT-The "savoir-faire" from NEWMAT  
 De kunst schuilt in de knowhow von NEWMAT-Vollkommene Kunst, das  
 Know-how von NEWMAT-Todo el arte del saber-hacer NEWMAT-  
 искусство – в технологии NEWMAT



PLAFOND TENDU  
**newmat**  
 LE TOP NIVEAU



NEWMAT : Le sérieux d'un installateur agréé.  
 NEWMAT : The reliability of a licensed installer/representative.

